

DATASHEET

ECOFLEX TD 2+4



TECHNISCHE DATA

ECOFLEX TD 2+4

GEEN GELUID BUITEN

ANTI-LEGIONELLA PROGRAMMA

100% PRODUCTIE IN EU

De EcoFlex TD is een compacte box met warmtepomp techniek, ontworpen voor montage aan een extern buffer- of boiler vat.

De warmtepomp onttrekt via de thermodynamische panelen warmte uit de buitenlucht en brengt deze naar het water in de buffer of boiler.



MODEL		EF02TD	EF04TD
Maximale Werkdruk	Bar		6
Type Koudemiddel	-		R134A
Hoeveelheid Koudemiddel	g	1.000	2.000
Gewicht	Kg	55	70
Maximale Geluidsvermogen	dB	53	55
Maximale Geluidsdruk	dB		43

THERMODYNAMISCH PANEEL

Aantal Panelen	-	1	2
Afmetingen Paneel	mm	1700 x 800	
Maximale Werkdruk	Bar	10	
Ingang / Uitgang Koudemiddel	Inch	1/4 - 3/8	

WARMTEPOMP		EF02TD	EF04TD
Verwarmingscapaciteit	W	1.430 - 2.560	2.860 - 5.120
Opgenomen Vermogen	W	450 - 540	900 - 1.080
Energieklasse	-		A
Tapklasse	-	L	XL
COP	-	3,1 - 4,7	
Max. Water Temperatuur	°C	55	60
Max. Drukval Wisselaar	kPa	2	
Minimale Waterflow	L/h	250	

AANSLUITINGEN

Voeding	V/ph/Hz	230/1/50	
Maximale Stroom	A	7,0	14,0
Aanvoer / Retour	Inch	3/4	1
Ingang / Uitgang Koudemiddel	Inch	1/4 - 3/8	1/2 - 3/8

UNIVERSEEL TE KOPPELEN

STAAND OF HANGEND PLAATSEN


SMART GRID + WIFI READY




AFMETINGEN

ECOFLEX TD 2


VOORAANZICHT




ACHTERAAZICHT




BINNENAANZICHT (ZONDER KAP)



ZIJAANZICHT (L)



ZIJAANZICHT (R)



AFMETINGEN

EF02TD

Breedte	mm	442
Diepte	mm	317
Hoogte	mm	370

AANSLUITINGEN

LEGENDA TECHNISCH

A. Bedieningspaneel	-	-
B. Bevestigingsplaat	-	-
C. Voeding	-	-
D. Serviceafsluiter	Inch	1/4
E. Serviceafsluiter	Inch	3/8


LEGENDA HYDRAULISCH

F. Aanvoer Afgifte	Inch	3/4
G. Retour Afgifte	Inch	3/4


AFMETINGEN

ECOFLEX TD 4


VOORAANZICHT




ACHTERAANZICHT




BINNENAANZICHT (ZONDER KAP)



ZIJAAANZICHT (L)



ZIJAAANZICHT (R)



AFMETINGEN

		EF04TD
Breedte	mm	560
Diepte	mm	505
Hoogte	mm	370

AANSLUITINGEN

LEGENDA TECHNISCH

A. Bedieningspaneel	-	-
B. Bevestigingsplaat	-	-
C. Voeding	-	-
D. Serviceafsluiter	Inch	1/2
E. Serviceafsluiter	Inch	3/8

LEGENDA HYDRAULISCH

F. Aanvoer Afgifte	Inch	1
G. Retour Afgifte	Inch	1

DEZE INFORMATIE WORDT U AANGEBODEN DOOR:

DTE-Europe

Duurzame Techniek en Energie

DTE-EUROPE B.V.

+31 (0)229 220 011

INFO@DTE-EUROPE.COM

WWW.DTE-EUROPE.COM

BRAKEN 59 | 1713 GC | OBDAM



SPECIALIST IN STIL EN DUURZAAM VERWARMEN

WWW.CLIMER-BENELUX.COM